



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
Главный государственный санитарный врач
Краснодарский край

(указанный адрес Страны, указывается указанным путем, шифром или административно-территориальным образованием)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.23.KK.08.015.E.001609.12.15

от 04.12.2015 г.

Продукция:
Грунты водно-дисперсионные на основе стирол-бутадиенового сополимера торговых марок СТРОЙБРИГ, ОСНОВИТ (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-004-62106559-13 "Грунты строительные водно-дисперсионные "Основит" и "Стройбриг". Изготовитель (производитель): ООО "ПК Седрус", Коломна, Московской области, Пирнинское шоссе дом 13(Российская Федерация). Получатель: ООО "ПК Седрус", 107045, г.Москва, Луков переулоч д.4, офис 8(Российская Федерация).



(указанный адрес, указывается указанным путем, шифром или административно-территориальным образованием)

Соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для производства строительных и отделочных работ в зданиях и сооружениях различных типов

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
экспертное заключение Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" № 2615 от 13.11.2015г. Протокол № 2220 от 12.11.15г. Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту"

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№ 0327253

(Ф. И. О. Подпись)

Николаевич П. Н.

М. П.



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
Главный государственный санитарный врач
Краснодарский край

(Уполномоченный орган Стороны-примолучателя таможенного союза, выполняющий административно-технические функции)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

№ RU.23.KK.08.015.E.001609.12.15 от 04.12.2015 г.

(Наименование, по которому вступило свидетельство о государственной регистрации)

Наименование продукции (продолжение, начало на бланке свидетельства):

Грунт интерьерный ОСНОВИТ ИНТЕКОНТ LP50, Грунт интерьерный ОСНОВИТ ИНТЕКОНТ T-50, Грунт универсальный люкс ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС LP51 A, Грунт универсальный люкс ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС T-51, Грунт универсальный стандарт ОСНОВИТ УНКОНТ СТАНДАРТ LP51, Грунт универсальный стандарт ОСНОВИТ УНКОНТ СТАНДАРТ T-51, Грунт-концентрат ОСНОВИТ ПРОФИКОНТ LP52, Грунт-концентрат ОСНОВИТ УНКОНТ LP52, Грунт-концентрат ОСНОВИТ ПРОФИКОНТ T-52, Грунт универсальный СТРОЙБРИГ ЛАСТИМИН LP 51 A, Грунт бетон контакт СТРОЙБРИГ ЛАСТИМИН LP 55, Грунт бетоноконтакт ОСНОВИТ БЕТТОКОНТ LP55, Белый кварцевый грунт ОСНОВИТ ЭКСТЕРКОНТ LP54 W, Грунт глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53



Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



(Ф. И. О. подписавшего)

М. П.

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.23.KK.08.015.E.001609.12.15

от 04.12.2015 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 327253

Фирма-получатель

ООО "ПК Седрус", 107045, г.Москва, Луков переулок д.4, офис 8(Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции, изготовитель, страна, адрес, телефон, номер нормативной документации, область применения, описание опасности, меры предосторожности, срок годности, код, номер партии, масса нетто, условия соблюдения которых обеспечивают сохранность продукции в течении срока годности (при необходимости)

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)
запах, баллы	2
формальдегид, мг/м.куб., не более	0,01
цианводород, мг/м.куб., не более	0,01
метилметакрилат, мг/м.куб., не более	0,01
раздражающее действие, баллы	0-4
сенсibiliзирующее действие	0
бензол, мг/м.куб., не более	0,1
активность Ra-226, Бк/кг	17,8
активность Th-232, Бк/кг	24,9
активность K-40, Бк/кг	460,0
Азф, Бк/кг, не более	370



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ
105066, г. Москва, 1-й Басманный переулок, д. 8, стр. 2

Краснодарский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ
350033, г. Краснодар, ул. Гаюла, 165, тел.: (861)2147520, факс: (861)2147434, E-mail – kfdsel@mail.ru ИНН 7701351634, КПП
230902001

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № В.А. RU.311808 от 21.10.15 г., действителен бессрочно



УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

М.А. Шахназарьянц

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 2615 от 13 ноября 2015 года

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Грунты водно-дисперсионные на основе стирол-бутадиенового сополимера торговых марок СТРОЙБРИГ, ОСНОВИТ: Грунт интерьерный ОСНОВИТ ИНТЕКОНТ LP50, Грунт интерьерный ОСНОВИТ ИНТЕКОНТ Т-50, Грунт универсальный люкс ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС LP51 А, Грунт универсальный люкс ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС Т-51, Грунт универсальный стандарт ОСНОВИТ УНКОНТ СТАНДАРТ LP51, Грунт универсальный стандарт ОСНОВИТ УНКОНТ СТАНДАРТ Т-51, Грунт-концентрат ОСНОВИТ ПРОФИКОНТ LP52, Грунт-концентрат ОСНОВИТ УНКОНТ LP52, Грунт-концентрат ОСНОВИТ ПРОФИКОНТ Т-52, Грунт универсальный СТРОЙБРИГ ЛАСТИМИН LP 51 А, Грунт бетон контакт СТРОЙБРИГ ЛАСТИМИН LP 55, Грунт бетоноконтакт ОСНОВИТ БЕТТОКОНТ LP55, Белый кварцевый грунт ОСНОВИТ ЭКСТЕРКОНТ LP54 W, Грунт глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53

- 1. Основание:** заявление № 2098 от 03.11.2015г. о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы отечественной продукции.
- 2. Наименование продукции:** Грунты водно-дисперсионные на основе стирол-бутадиенового сополимера торговых марок СТРОЙБРИГ, ОСНОВИТ: Грунт интерьерный ОСНОВИТ ИНТЕКОНТ LP50, Грунт интерьерный ОСНОВИТ ИНТЕКОНТ Т-50, Грунт универсальный люкс ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС LP51 А, Грунт универсальный люкс ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС Т-51, Грунт универсальный стандарт ОСНОВИТ УНКОНТ СТАНДАРТ LP51, Грунт универсальный стандарт ОСНОВИТ УНКОНТ СТАНДАРТ Т-51, Грунт-концентрат ОСНОВИТ ПРОФИКОНТ LP52, Грунт-концентрат ОСНОВИТ УНКОНТ LP52,

Грунт-концентрат ОСНОВИТ ПРОФИКОНТ Т-52, Грунт универсальный СТРОЙБРИГ ЛАСТИМИН LP 51 А, Грунт бетон контакт СТРОЙБРИГ ЛАСТИМИН LP 55, Грунт бетоноконтакт ОСНОВИТ БЕТТОКОНТ LP55, Белый кварцевый грунт ОСНОВИТ ЭКСТЕРКОНТ LP54 W, Грунт глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53

3. **Организация-изготовитель:** ООО "ПК Седрус", г.Коломна, Московской области, Пирочинское шоссе дом 13., РФ
4. **Получатель заключения:** ООО "ПК Седрус", 107045, г.Москва, Луков переулок д.4, офис 8, ИНН 7708701408, ОГРН 1097746337963

5. Цель экспертизы: на соответствие требованиям:

- на соответствие требований Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

6. Перечень представленной документации:

1. Заявление.
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
3. Технические условия ТУ 2316-004-62106559-13 «Грунты строительные водно-дисперсионные «Основит» и «Стройбриг».
4. Официальное заявление (декларация) изготовителя (производителя) о неиспользовании нанотехнологий, наноматериалов.
5. Официальное заявление (декларация) изготовителя (производителя) о качестве и безопасности выпускаемой продукции.
6. Протокол № 2220 от 12.11.2015г., испытательного лабораторного центра Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».
7. Макет этикетки.
8. Платежное поручение (госпошлина) на сумму 5000 рублей.

7. Область применения продукции: для производства строительных и отделочных работ в зданиях и сооружениях различных типов.

8. Экспертиза документации, определение необходимого объема лабораторных исследований (измерений), гигиеническая характеристика продукции:

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям раздела главы II раздела 5, «Требования к товарам бытовой химии и

лакокрасочным материалам», Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований испытательного лабораторного центра Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».

В ходе рассмотрения представленных документов установлено:

Продукция: Грунты водно-дисперсионные на основе стирол-бутадиенового сополимера торговых марок СТРОЙБРИГ, ОСНОВИТ: Грунт интерьерный ОСНОВИТ ИНТЕКОНТ LP50, Грунт интерьерный ОСНОВИТ ИНТЕКОНТ Т-50, Грунт универсальный локс ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС LP51 А, Грунт универсальный локс ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС Т-51, Грунт универсальный стандарт ОСНОВИТ УНКОНТ СТАНДАРТ LP51, Грунт универсальный стандарт ОСНОВИТ УНКОНТ СТАНДАРТ Т-51, Грунт-концентрат ОСНОВИТ ПРОФИКОНТ LP52, Грунт-концентрат ОСНОВИТ УНКОНТ LP52, Грунт-концентрат ОСНОВИТ ПРОФИКОНТ Т-52, Грунт универсальный СТРОЙБРИГ ЛАСТИМИН LP 51 А, Грунт бетон контакт СТРОЙБРИГ ЛАСТИМИН LP 55, Грунт бетоноконттакт ОСНОВИТ БЕТТОКОНТ LP55, Белый кварцевый грунт ОСНОВИТ ЭКСТЕРКОНТ LP54 W, Грунт глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53.

Производитель продукции: ООО «ПК Седрус», г. Коломна, Московской области, Пирочинское шоссе дом 13., РФ.

Продукция производится по техническим условиям ТУ 2316-004-62106559-13 «Грунты строительные водно-дисперсионные «Основит» и «Стройбриг»».

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией. Производителем предоставлено письмо о не использовании наноматериалов при изготовлении продукции.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции, испытательным лабораторным центром Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» проведены лабораторные исследования миграции из образцов продукции в воздушную среду.

Согласно данным о безопасности и протоколов лабораторных испытаний, образцы продукции обще-токсическим, кожно-раздражающим, кожно-резорбтивным действиями не обладают.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями: Протокол № 2220 от 12.11.2015г., испытательного лабораторного центра Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

Показатели качества изделий – интенсивность запаха образца в естественных условиях, формальдегид, циановодород, бензол, метилметакрилат, раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, сенсибилизирующее действие, являются типовыми, и отвечают требованиям Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 5, «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической

документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- состав;
- дата изготовления;
- предназначение;
- способ применения;
- хранение;
- меры предосторожности;
- наименование производителя и юридический адрес.

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, представленный на экспертизу типовый образец продукции - Грунты водно-дисперсионные на основе стирол-бутадиенового сополимера торговых марок СТРОЙБРИГ, ОСНОВИТ: Грунт интерьерный ОСНОВИТ ИНТЕКОНТ LP50, Грунт интерьерный ОСНОВИТ ИНТЕКОНТ Т-50, Грунт универсальный люкс ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС LP51 А, Грунт универсальный люкс ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС Т-51, Грунт универсальный стандарт ОСНОВИТ УНКОНТ СТАНДАРТ LP51, Грунт универсальный стандарт ОСНОВИТ УНКОНТ СТАНДАРТ Т-51, Грунт-концентрат ОСНОВИТ ПРОФИКОНТ LP52, Грунт-концентрат ОСНОВИТ УНКОНТ LP52, Грунт-концентрат ОСНОВИТ ПРОФИКОНТ Т-52, Грунт универсальный СТРОЙБРИГ ЛАСТИМИН LP 51 А, Грунт бетон контакт СТРОЙБРИГ ЛАСТИМИН LP 55, Грунт бетоноконтакт ОСНОВИТ БЕТТОКОНТ LP55, Белый кварцевый грунт ОСНОВИТ ЭКСТЕРКОНТ LP54 W, Грунт глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53, производитель ООО "ПК Седрус", г. Коломна, Московской области, Пирочинское шоссе дом 13., РФ, соответствует нормативам и требованиям Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 5, «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299, и рекомендована к выдаче свидетельства о государственной регистрации.

- врач-эксперт Путинцев Виктор Александрович, сертификат № ГСЭН 14.003.1385.117 сроком действия с 28.06.12 по 01.04.17г., несет ответственность за дачу заведомо ложного заключения по ст. 17.19 КоАП РФ.

Заведующий отделом обеспечения
государственного санэпиднадзора
врач-эксперт



В.А. Путинцев